

RAL
20 21

ZIPPY₁₁₀

L'AMBIENTE merita **RISPETTO**



utilizziamo
alluminio
riciclato

utilizziamo
plastica
riciclata

“Proteggiamo l'ambiente e in cambio,
l'ambiente si prende cura della nostra casa.”

ZIPPY₁₁₀

SCHERMATURA
TERMICA E
LUMINOSA



USI MENO IL
CONDIZIONATORE
E AIUTI L'AMBIENTE

AUMENTA IL
COMFORT DEI TUOI
SPAZI ABITATIVI



Zippy 110


le caratteristiche

Zippy 110 è il prodotto ottimale per schermare il tuo spazio con soluzioni minimali sia estetiche che dimensionali.

La tecnologia zip permette una chiusura ermetica e funzionale grazie a una tensione uniforme del telo, con risultati estetici e strutturali superiori, migliorando la resistenza al vento.

Zippy 110 si distingue per la pulizia delle linee, eliminando le viti in vista sui profili e utilizzando l'alluminio anche nei tappi per una resistenza al tempo migliore.

Il sistema a tappi telescopici permette al telo di essere libero dal terminale, consentendo omogeneità di dilatazione e restringimento lungo tutta la sporgenza del telo.



ARGANELLO

MOTORE

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

somfy.
asa
TALIANI MADE IN ITALY

TELO

tessuti
taylor made by

TENDACO®

TAPPI
ALLUMINIO


MANUTENZIONE
FACILE

TERMINALE
tappi
telescopici

skills



MANUTENZIONE
FACILE




TAPPI
TELESCOPICI



4500 x 3000
TUBO 78

ZIPPY₁₁₀

PROTEZIONE
SOLARE



RAL
20 21

PROTEZIONE
VENTO-PIOGGIA



PROTEZIONE
AUTUNNO-INVERNO



i vantaggi del prodotto



RISPARMIO ENERGETICO

maggior
rispetto per
l'ambiente

riduzione
della spesa
energetica




Cosa è GTOT?


Corrisponde alla prestazione globale dell'insieme vetro e schermatura solare.

Il valore Gtot indica la capacità di abbattere la radiazione solare attraverso il tessuto.


Più basso è il Gtot maggiore sarà l'efficacia del tessuto nel diminuire la radiazione solare.




TECNOLOGIA ZIP




grazie alla tecnologia ZIP che "vincola" il telo lungo i lati



migliorando pieghe ed inestetismi del telo



grazie alla sua chiusura ermetica



PROFILO FISSO
del CASSONETTO

PROFILO
ISPEZIONABILE
del CASSONETTO

RULLO
AVVOLGITORE

PROFILO FISSO
della GUIDA


PROFILO MOBILE
della GUIDA

ZIP


TAPPI
TELESCOPICI

TELO

FRONTALE



GUIDE E PROFILO FRONTALE



Le guide misurano 59x44 mm e integrano il sistema zip in materiale termoplastico dotato di molle di compensazione.

Possono essere fissate :

- lateralmente [nicchia]
- frontalmente [parete]

Il cassetto misura 110x120 mm ed è dotato del profilo frontale ispezionabile, per agevolare il montaggio e le manutenzioni.

Il cassetto può essere auto-portante o fissato con staffe in estruso.

Tubo, tessuto e sistema di movimentazione sono nascosti all' interno del cassetto.

Profili e fusioni di alluminio sono verniciati a polvere e la viteria è in inox.

Il sistema zip è consigliato con tessuti tecnici

- acrilico grande altezza
- poliestere filtrante
- pvc spalmato
- pvc filtrante



INSTALLAZIONE PARETE



INSTALLAZIONE NICCHIA



MOTORIZZAZIONI AUTOMATISMI

Rendi la tua tenda tecnologica
con un semplice tocco,
apri e chiudi la tua ZIPPY
con telecomandi e
sistemi facili da utilizzare.

I nostri **Partner** sono:

somfy®

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

asa
TAILORMADE IN ITALY

LA NOSTRA QUALITA'

Una collezione
di oltre 2000
tessuti dei migliori
produttori Europei.

La qualità RAL2021 si
avvale dell'esperienza
dei suoi collaboratori
e fornitori.
Teli, componenti
costruttivi, processi
produttivi collaudati
garantiscono
funzionalità e
resistenza



Alluminio riciclabile
Acciaio inox
Verniciatura
a polveri
Tessuti Taylor made




La nostra tecnologia
di costruzione e
qualità dura nel
tempo.

Crediamo nella
nostra qualità.
Questa sicurezza ci
permette di garantirvi
5 anni di garanzia sui
nostri prodotti.

COLORI STRUTTURA




Bianco
RAL 9010



Avorio
RAL 1013



Grigio
RAL 7035



*Grigio
Micaceo*

TESSUTI



*Acrilico
Unito*



*Acrilico
Linea*



*Acrilico
Plus*



*Acrilico
Impermeabile*



Poliestere



*Poliacrilico Inifugo
Impermeabile*



*Acrilico
Grande Altezza*



*Poliestere
Filtrante*



*PVC
Spalmato*



*PVC
Filtrante*





RAL 20 21

info@ral2021.it
commerciale@ral2021.it

RAL 2021 SRL
Viale Europa 428/438
37050 Angiari (VR)

tel.:0442 1908038
fax:0442 1908093

RNL

20 21