

RAL  
20 21



TENDE A BRACCI

RAL  
20 21

*Accetta il compromesso dove puoi.  
Dove non puoi, non farlo.  
Anche se tutto il mondo ti dice di spostarti,  
è tuo dovere rimanere fermo,  
guardarli negli occhi e dire "No, spostati tu".*

**Sharon Carter, "Captain America: Civil War"**

# L'AMBIENTE merita RISPETTO



utilizziamo  
**alluminio  
riciclato**

utilizziamo  
**plastica  
riciclata**

*"Proteggiamo l'ambiente e in cambio,  
l'ambiente si prende cura della nostra casa."*

# tende a BRACCI



schermatura  
termica e  
**luminosa**

usi meno il  
condizionatore  
e **aiuti l'ambiente**

aumenta il  
**comfort** dei tuoi  
spazi abitativi

**Le tende a bracci** sono sistemi ad apertura orizzontale adatti alla schermatura solare della facciata e della superficie sottostante.

Il telo rimane teso in apertura grazie all'azione dei bracci a molla che generano la forza necessaria in base alle sporgenze richieste.

Le tende a braccia si suddividono in due categorie:

- a. senza cassonetto**
- b. con cassonetto**

### **Senza cassonetto**

Il rullo tessuto è a vista sia con tenda aperta che chiusa.

### **Con cassonetto**


Il rullo tessuto e le parti meccaniche sono racchiuse all'interno di un guscio in alluminio, visibili a tenda aperta e nascoste a tenda chiusa.



barra quadra

Tende a BRACCI

# le caratteristiche



MOTORE

TELO

somfy.

CHERUBINI  
tocco italiano dal 1947

tessuti  
taylor made by





TENDACO

tenda a cassonetto

Tende a BRACCI

# le caratteristiche



MOTORE

TELO

somfy.

CHERUBINI  
tocco italiano dal 1947



tessuti  
taylor made by



# RISPARMIO ENERGETICO

maggiore  
rispetto per  
l'ambiente

riduzione  
della spesa  
energetica




## Cosa è GTOT?

Corrisponde alla prestazione globale dell'insieme vetro e schermatura solare.

Il valore Gtot indica la capacità di abbattere la radiazione solare attraverso il tessuto.


Più basso è il Gtot maggiore sarà l'efficacia del tessuto nel diminuire la radiazione solare.






Tende a BRACCI

# installazione



INSTALLAZIONE  
A PARETE



INSTALLAZIONE  
A MURO





# Tende a BRACCI i modelli



Premium level



Business level



Entry level



470 cm  
260 cm

Parete



Soffitto



**PALMA** 



1410 cm  
260 cm

Parete



Soffitto



**OLIMPIA** 



540 cm  
310 cm

Parete



Soffitto



**GREEN** 



1410 cm  
310 cm

Parete



Soffitto



**HELLAS** 

Tende a BRACCI

# i modelli



Premium level



Business level



Entry level



1420 cm

360 cm


Parete



Soffitto



**GARDEN**



470 cm

260 cm


Parete



Soffitto



**ECLISSE**



420 cm

260 cm

Parete



Soffitto



**ONE**



540 cm

310 cm

Parete



Soffitto



**LIGHT**

# MOTORIZZAZIONI AUTOMATISMI

Rendi la tua tenda tecnologica  
con un semplice tocco,  
apri e chiudi la tua tenda  
con telecomandi e  
sistemi facili da utilizzare.

I nostri **Partner** sono:

**somfy**<sup>®</sup>

**CHERUBINI**  
tocco italiano dal 1947

Tende a BRACCI

colori struttura



Bianco  
RAL 9010



Avorio  
RAL 1013



Grigio  
RAL 7035



Grigio  
MICACEO

# Tende a BRACCI tessuti


Acrilico  
Unito




Acrilico  
Grande  
Altezza




Acrilico  
Linea



Poliestere




Acrilico  
Plus



Poliestere  
ignifugo  
impermeabile



Acrilico  
Impermeabile



PVC  
Splamato



# la nostra QUALITA'

Una collezione di oltre  
2000 tessuti dei migliori  
produttori Europei.

Alluminio riciclabile  
Acciaio inox  
Verniciatura a polveri  
Tessuti Taylor made



5

La qualità RAL2021 si avvale  
dell'esperienza dei suoi  
collaboratori e fornitori. Teli,  
componenti costruttivi, processi  
produttivi collaudati garantiscono  
funzionalità e resistenza.

Crediamo nella nostra qualità.  
Questa sicurezza ci permette di  
garantirvi 5 anni di garanzia sui  
nostri prodotti.

"La nostra tecnologia di costruzione e qualità dura nel tempo."



**RAL 2021 SRL**  
Viale Europa 428/438  
37050 Angiari (VR)

info@ral2021.it  
commerciale@ral2021.it

tel.:0442 1908038  
fax:0442 1908093



RAL  
20 21